

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Strzelinie
57-100 STRZELIN, ul. Mickiewicza 18
tel./fax 071 392 03 21

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 12/HDM/24

Strzelin, dnia 21 marca 2024 roku
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez *Katarzynę Listwan – asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,*
Nr upoważnienia HDM/22-200/24

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez *Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz. 338 ze zm.) w związku z art. art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany *Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, 57-120 Wiązów*

tel. (71) 39 300 27, e-mail : *spwawrzyszow@wp.pl*

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, 57-120 Wiązów , tel. (71) 39 300 27, e-mail : spwawrzyszow@wp.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Wiązów – organ prowadzący.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

57-120 Wiązów, Plac Wolności 37 tel/fax: 71 39 311 36 e-mail: urzqd@wiazow.pl

4. NIP – *9141296467, REGON - 001181127*

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: *Pani Kamilla Hebda - Litarowicz – Dyrektor szkoły*

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* *nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* *nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: *21 marca 2024 roku* godz. *9.15*

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *nie dotyczy*

4. Data i godzina zakończenia kontroli. *21 marca 2024 roku* godz. *10.15*

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*

6. Zakres przedmiotowy kontroli: *Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.*

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *nie dotyczy*

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* *nie dotyczy*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* : *nie dotyczy*

JK

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: *Protokół z przeprowadzonych pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 19.05.2023 r. nr RAP-0012-2003 – wyniki pomiarów prawidłowe.*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Protokół przeglądu i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy z dnia 31.08.2023 roku, protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 19.05.2023 roku, nr RAP-0012-2023, protokół okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacji, dymowych, spalinowych) z dnia 12.02.2024r., nr 281375/2024, protokół pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego z dnia 19.05.2023r. nr RAP-0012-2023, protokół kontroli stanu technicznego budynku z dnia 06 marca 2024 roku, nr 002/P/2024*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: *F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/005 Załączniki nie są integralną częścią protokołu. Formularze udostępniane na wniosek kontrolowanego.*

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Szkoła jest placówką publiczną .

Organem prowadzącym jest Gmina Wiązów. Budynek szkoły znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

W stosunku do kontrolowanego podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne, tj. Decyzja nr 25/24 z dnia 18 stycznia 2024 roku (przedłużenie decyzji nr 148/23 z dnia 17.04.2023r.)

1. *Zapewnić w dobrym stanie sanitarno-higienicznym podłogę w sali gimnastycznej w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.*

Ogólna liczba uczniów w szkole – 33. 1 Oddział „0” – 15 uczniów. W punkcie przedszkolnym 13 dzieci. Ogólna liczba oddziałów - 5. W dniu kontroli odbywały się zajęcia na podwórku szkolnym. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmiannowym. Placówka zapewnia przerwy międzylekcyjne w wymiarze 5 min, 10 min i 2x 15 min. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny. Plan lekcji uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

W szkole znajduje się gabinet pedagoga, gabinet logopedy znajduje się w bibliotece pomieszczenie utrzymane w bieżącym porządku i czystości. W placówce wyodrębniono miejsce w pokoju nauczycielskim dla pielęgniarki szkolnej.

***Otoczenie szkoły** - placówka zlokalizowana w budynku wolnostojącym na wydzielonej działce. Teren szkoły ogrodzony, otoczenie szkoły utrzymane w bieżącym porządku i czystości.*

Gromadzenie nieczystości stałych - zamykane kontenery na odpad segregowane .

***Budynek szkoły** - nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów, sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń i poziomu podłogi względem przyległego terenu. W przyziemiu budynku zlokalizowane są pomieszczenia sanitarne, biblioteka, szatnie, jadalnia wspólna ze świetlicą, rozdzielnia posiłków, gabinet pielęgniarki szkolnej wspólny z pokojem nauczycielskim. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, oświetlenie pomieszczeń sztuczne jarzeniowe w dobrym stanie technicznym. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna. Okna mają konstrukcję umożliwiającą otwieranie. W placówce znajduje się również gabinet psychologa.*

***Salę lekcyjne** – w placówce utworzonych jest 9 sal lekcyjnych, w tym pracownia informatyczna oraz biologiczno – chemiczna. Podłoga w salach lekcyjnych nr 8, 6 oraz sala oddziału „0” z wytartą*

strukturą lakieru, ze znacznymi śladami nasiąkliwego drewna – trudne do utrzymania w czystości. Ściana w sali gimnastycznej ze śladami zawilgocenia oraz z ubytkami farby i tynku. W placówce stosuje się niebezpieczne substancje i ich mieszaniny – kontrolę zaplanowano w innym terminie. Pomieszczenia utrzymane w bieżącym porządku i czystości. Meble edukacyjne posiadają w 100 % obowiązujące certyfikaty zgodności z Polską Normą., dostosowane do zasad ergonomii, oznakowane zgodnie z PN-EN 1729-1:2016-2. W pomieszczeniach klasowych zapewnia się uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych. Lekcje odbywają się w stałych salach.

Pomieszczenia sanitarne – standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane - sanitariaty dla chłopców, łącznie 4 pisuary, 2 miski ustępowe, 3 umywalki; sanitariaty dla dziewcząt, łącznie 3 umywalki, 4 miski ustępowe, w sanitariacie na parterze budynku brak ciepłej wody. Zapewniono suszarki do rąk oraz środki do utrzymania higieny osobistej uczniów. Przy umywalkach umieszczono instrukcje mycia rąk. Zapewniono również umywalki na korytarzu, przy salach zajęć. (1 na I piętrze oraz 1 na parterze).

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji – szkoła posiada salę rekreacyjną zastępczą około 86 m². Podłoga w sali gimnastycznej o wytartej strukturze lakieru, z rozchodzącymi się niestabilnymi klepkami, trudna do utrzymania w czystości – PPIŚ w Strzelinie prowadzi postępowanie w tym zakresie. Ściany z ubytkami tynku i farby oraz z widocznymi śladami wilgoci. Placówka posiada boisko do piłki siatkowej, nożnej i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową. W wyznaczonych miejscach do ćwiczeń i gier fizycznych znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania i korzystania z urządzeń i sprzętu. Szkoła posiada również plac zabaw bez piaskownicy (stan techniczny przed udostępnieniem dzieciom sprawdza konserwator) oraz trawiasty teren rekreacyjny wokół szkoły. Brak zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej.

Szatnia na odzież wierzchnią dla uczniów – wydzielono 2 pomieszczenia szatni, dla dzieci młodszych i starszych. Pomieszczenia zlokalizowane w przyziemiu budynku - w dniu kontroli w bieżącym porządku i czystości.

Dożywianie uczniów – uczniowie korzystają z obiadów jednodaniowych z dodatkiem (np. owoc, jogurt) w formie cateringu dostarczanych ze stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie. Wydawanych jest łącznie 15 obiadów jednodaniowych (dla szkoły i oddziału „0”), w tym 7 posiłków dofinansowanych jest przez GOPS. Placówka posiada zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia.

Uczniowie klas II-V uczestniczą w „Programie dla szkół” dawniej „Mleko, przetwory mleczne, warzywa i owoce w szkole”- 19 dzieci.

Profilaktyczna opieka zdrowotna – Szkoła nie posiada gabinetu profilaktycznej opieki zdrowotnej, wyodrębniono miejsce w pokoju nauczycielskim z dostępem do bieżącej wody. Opieka nad uczniami sprawowana jest przez pielęgniarkę medyczną w wymiarze 8 godz. 1 raz w miesiącu.

Poddano ocenie **rozkład zajęć lekcyjnych** w 5 oddziałach – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w 5 oddziałach, kontrolą objęto 33 stanowiska pracy – nieprawidłowości nie stwierdzono. Meble zestawione prawidłowo, w widocznych miejscach umieszczono numery.

W placówce w bieżącym roku szkolnym nie odnotowano przypadków wszawicy. Kontrole przeprowadza się 1 w roku oraz w razie zgłoszeń przez rodziców. Poinformowano dyrekcję o sposobach zapobiegania i zwalczania wszawicy, udostępniono materiały Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o rozpropagowanie ich wśród rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zwrócono się również o zoptymalizowanie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie wszawicy.

Poinformowano dyrekcję, iż w związku ze wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych szczególnie ciepłej wody użytkowej budynków i obiektów, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno – powietrzny mogący negatywnie wpływać na zdrowie ludzi należy przeprowadzać okresową dezynfekcję termiczną w takich instalacjach zgodnie z § 120 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2022 r. poz 1225 t. j.). Ponadto musi być zapewniona stała kontrola pracy systemów instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych z uwzględnieniem okresowych przeglądów technicznych i sanitarnych.

Ponadto poinformowano, iż należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci i młodzieży oraz wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań umożliwiających zmniejszenie ciężaru tornistrów szkolnych gdyż ma to istotny i zasadniczy wpływ na ich postawę i zdrowie: prawidłowe kształtowanie się kręgosłupa i prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Właściwy dobór stanowiska pracy zapewnia nie tylko komfort przy pisaniu, czytaniu i rysowaniu, lecz także zapobiega powstawaniu wad postawy.

Palenie tytoniu w szkole - w placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i jest przestrzegany. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia papierosów tradycyjnych i elektronicznych na terenie placówki. W placówce pozostawiono ulotkę informacyjną dotyczącą skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

1. podłogi w salach zajęć nr 8, 6 oraz sali oddziału „0” z wytarta struktura lakieru, widocznym nasiąkliwym drewnem – trudne do utrzymania w czystości;
2. ściany w Sali gimnastycznej ze śladami zawilgocenia oraz z ubytkami farby i tynku;
3. w sanitariacie na parterze brak ciepłej wody;

Wymienione nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- § 14 i § 16 ust.1 rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650);
- § 2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. z 2020 poz. 1604.);
- § 8 ust.1, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. z 2020 poz. 1604.)
- § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 23)

Na tym protokół zakończono.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko-stanowisko)

w wysokości..... słownie.....
 (nr mandatu karnego).....
 (podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
 wydane przez.....
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** *nie dotyczy*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
 (imię i nazwisko adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 w Wawrzyszowie
 czytelnym podpisem osób obecnych podczas kontroli
 mgr Kamilia Hebda-Litarowicz

ASYSTENT
 Katarzyna Listwan
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu. 28.03.2024r.

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 w Wawrzyszowie
 Hebda-Litarowicz
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA ①
 im. Unii Europejskiej
 W WAWRZYSZOWIE
 tel. 71 39 300 27, 57-120 Wiązów
 NIP 914-12-96-467 Regon 001181127

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

(nazwa/nr) *F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.*

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić